

福昕®



快速指南

福昕PDF电子文档处理套件

适用于 *Windows*

Microsoft® Partner
Gold Independent Software Vendor (ISV)

使用入门

安装福昕 PDF 套件(福昕 PDF 套件)

系统要求

操作系统

- Microsoft Windows® XP 家庭版、专业版或 Service Pack 2 or 3 （32 位和 64 位）平板电脑。
- Windows Vista 家庭基本版、家庭高级版、企业旗舰版或企业版(兼容 32 位和 64 位 Service Pack 1)。
- Windows 7（32 位和 64 位）。
- Windows 8（32 位和 64 位）。
- Microsoft Office® 2003 或更高版本（针对部分 PDF 文档创建功能）。
- Windows 7 or Service Pack2 Windows Vista（针对权限管理服务和 SharePoint 嵌入功能）


最低硬件要求

- 1.3 千兆赫以上。
- 512 MB 内存（推荐 1GB 以上）。
- 1G 可用硬盘驱动空间。
- 1024*768 屏幕分辨率。

安装步骤


福昕 PDF 套件安装包格式为 MSI 文件格式，请先下载到电脑，然后按以下步骤进行安装（以企业版为例）：

1. 双击安装包文件，弹出安装向导，单击“下一步”按钮。



2. 该软件受版权保护，须同意用户许可协议方可继续，选择“我接受许可协议中的条款”

继续安装。



3. 进入下一步，从两种安装类型中选择一种安装，可默认安装到 C:\Program Files\Foxit Software\，或者点击“修改”自定义选择安装目录。

完整安装类型 — 默认安装所有功能。

自定义安装类型 — 自定义选择安装相应功能。




4. 若选择“完整安装类型”，直接单击“安装”按钮完成安装。若选择“自定义安装类型”，请按以下步骤继续安装：

- A) 单击“浏览”按钮更改相应插件的安装目录。
- B) 单击“磁盘使用情况”查看所选插件占用空间。
- C) 检查所有需要安装的选项，无误后单击“下一步”。



D) 在弹出的对话框中，可自定义勾选安装时自动执行的任务，然后点击“安装”开始安装。



5. 完成安装后，系统将弹出一个信息框显示福昕 PDF 套件已安装，可点击“立即启动福昕 PDF 套件”选项立刻启动该程序。然后点击“完成”，结束安装。



使用命令行安装

程序的安装命令行是：

```
msiexec /Option <Required Parameter> [Optional Parameter] [PROPERTY=PropertyValue]
```

关于msiexec.exe选项，必要参数和可选参数的详细信息，请在命令行输入

msiexec /h或访问Microsoft TechNet帮助中心。

福昕PDF套件MSI安装包公有属性。

福昕PDF套件安装属性提供标准的MSI公有属性，管理员可以更好的控制该程序的安装。

完整的标准公有属性列表，请参考：

[http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905\(VS.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/aa370905(VS.85).aspx)

福昕PDF套件的属性有：

ADDLOCAL <功能列表> ADDLOCAL的属性值是以逗号分隔的功能列表。它使得福昕PDF套件可以在本地安装使用。福昕PDF套件安装包定义了以下功能：

FX_PDFVIEWER – 福昕PDF阅读器及其组件；

FX_FIREFOXPLUGIN – 在Mozilla Firefox、Opera、Safari和Chrome浏览器中打开PDF文件的插件。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。

FX_RMSEXT -在右键菜单中,通过活动目录权限管理服务 (AD RMS) 保护PDF文档的Shell extension。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。

FX_EALS – 东亚语种显示模块。没有该模块，东亚语种将无法正常显示。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。

FX_SPELLCHECK – 拼写检查工具，用来检查打字机或表单填写模块的错拼，并提供正确的拼写建议。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。

FX_PDFA - PDF/A-1a和PDF/A-1b的使用标准验证模块。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。

FX_OCR – 该模块将由扫描或图形生成的PDF文档转换为可选择和可搜索的文档。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。

FX_CREATOR – 福昕PDF套件Creator在您的系统上安装了一个虚拟打印机。您可以方便高效的把任何可打印文档转换成高质量的PDF文档。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。

FX_CREATORWORDADDIN – 在MS word 工具栏加载项中，一键创建PDF文档。使用该功能，需要提前安装FX_CREATOR。

FX_CREATOREXCELADDIN - 在MS Excel工具栏加载项中，

	一键创建PDF文档。使用该功能，需要提前安装FX_CREATOR。
FX_CREATORPPTADDIN	- 在MS PPT工具栏加载项中，一键创建PDF文档。使用该功能，需要提前安装。
FX_EDITOR	- 真正的PDF文件编辑器。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。
FX_SE	- Windows 资源管理器和Windows shell插件。这些插件可以将PDF缩略图的浏览功能集成到Windows 资源管理器中，在Windows Vista和Office 2007中预览PDF文件。使用该功能，需要提前安装FX_PDFVIEWER。
INSTALLLOCATION	指定产品的安装文件夹。
MAKEDEFAULT	默认值为“1”时，福昕PDF套件将被设置为默认的PDF文件阅读器。
VIEW_IN_BROWSER	默认值为“1”时，浏览器将使用福昕PDF套件打开PDF文件。
DESKTOP_SHORTCUT	默认值为“1”时，安装程序将在桌面创建快捷方式。
STARTMENU_SHORTCUT	默认值为“1”时，安装程序将为应用程序及其组件创建程序菜单组。
SETDEFAULTPRINTER	默认值为“1”时，安装程序将设置福昕PDF套件打印机为系统默认打印机。
LAUNCHCHECKDEFAULT	默认值为“1”时，福昕PDF套件启动时，将检查福昕PDF套件是否为默认PDF阅读器。
KEYPATH	指定一个授权文件并将其保存到福昕PDF套件安装文件夹中。

命令行示例:

1. 静默模式（没有用户交互）下，将程序安装到文件夹：“ C:\Program Files\Foxit Software”：
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet INSTALLLOCATION="C:\Program Files\Foxit Software "
2. 仅安装福昕 PDF 阅读器和 Firefox 插件：
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" /quiet ADDLOCAL="FX_PDFVIEWER, FX_FIREFOXPLUGIN"
3. 安装时，使用存放在C盘的授权文件来激活程序：
msiexec /i "Foxit PhantomPDF.msi" KEYPATH="C:\fpmkey.txt"

激活福昕 PDF 套件

1. 运行福昕 PDF 套件，然后点击“帮助”>“激活”。


在弹出的激活向导中，若您已购买福昕 PDF 套件，单击“激活”按钮来激活该程序。若未购买，请单击“立即购买”进入福昕公司网站购买福昕 PDF 套件。



2. 单击“激活”按钮后，将弹出对话框提示您输入注册码。（您也可以稍后再激活，只需先运行福昕 PDF 套件，再点击“帮助”>“激活”。）点击“下一步”。



3. 在弹出的对话框中的授权持有人区域输入授权持有人信息，然后点击“现在激活”。



4. 若激活成功，系统将弹出以下信息框。点击“确定”，激活完成。



卸载福昕 PDF 套件

如何卸载

请按以下任一方式进行操作：


- 点击“开始” > “所有程序” > “福昕 PDF 套件” > “卸载”。
- 点击“开始” > “控制面板” > “程序” > 选择“福昕 PDF 套件” > “卸载”。
- 在存放福昕 PDF 套件安装包文件夹中，双击“Uninstall”文件进行卸载。

福昕 PDF 套件的使用

- [打开文件菜单](#)
- [更换皮肤和界面风格](#)
- [阅读文档和文本选择](#)
- [查看所有工具](#)
- [PDF 标准验证和创建](#)
- [绑定 Foxit PDF IFilter](#)

打开文件菜单

在福昕 PDF 套件界面中，单击“文件”菜单后，其下拉菜单中有“打开”、“保存”、“打印”及其他基本工具。如需查看文档属性，可选择“文件”>“文档属性”；更改程序设置，选择“文件”>“偏好设置”。




更换皮肤和界面风格

福昕 PDF 套件提供五种皮肤模式：经典、黑色、蓝色、橙色和紫色，两种界面风格：经典模式和 Ribbon 模式。Ribbon 模式也是运行该程序时默认的用户界面风格，且该“快速指南”中所描述的任何说明均基于 Ribbon 模式下。


更改工作区皮肤及界面风格，请按以下步骤操作：

- 单击“文件”>“更改工具栏模式/更改皮肤”>从列表中选择所需模式和皮肤。





Ribbon 工具栏模式

Ribbon 工具栏模式下，所有工具按功能集放在不同选项卡下，各选项卡排列在程序界面上，直观易用，能够快速查找出所需工具。



- 显示/隐藏 Ribbon 工具栏

右击工具栏位置，在下拉菜单中选择“最小化功能区”可隐藏 Ribbon 工具栏，取消勾选则显示 Ribbon 工具栏，或请点击窗口右上角  和  按钮分别收起和展开工具栏。

阅读文档和文本选择



手形工具、选择文本工具、选择标注工具和快照工具是 PDF 文档中导航和文档处理最常用的四个工具。您可以很容易在 Ribbon 工具栏中找到它们。手形工具用于在页面间移动翻页、点击链接、填写表单及播放多媒体文件等。选择标注工具用于选中一个或多个注释、移动、放大、缩小及对齐等。文本选择工具则用于选择文本和复制等。快照工具可对文本或图像以图片形式快速复制到剪贴板，也可粘贴到其他程序或文件中。

查看所有工具




点击 Ribbon 工具栏中不同菜单下的工具进行使用,切换快捷。而且当指针放在某工具上时,会自动显示该工具的用途提示。例如,在“主页”菜单上,您可以使用手形工具、文本选择工具、选择标注工具和快照工具进行移动、选择等 PDF 文档操作,可以使用缩放工具对页面进行缩放,使用创建工具创建 PDF 文档,使用导出工具将 PDF 文档转换成其他格式,等等。

PDF 标准验证及创建



“行业标准”是福昕 PDF 套件的一个新功能,可检测并修复 PDF 文档,提高文档质量。福昕 PDF 套件有 PDF/A、PDF/E 和 PDF/X 三种行业标准供验证和创建 PDF 文档。点击工具栏中

 按钮,选择一种标准,在弹出的对话框中单击“分析”或“分析并修复”来检测或修复文档。您也可以通过另存为 PDF/A、PDF/E 和 PDF/X 文档来创建符合相应标准的 PDF 文档。


绑定 Foxit PDF IFilter


福昕 PDF 套件与 Foxit PDF IFilter 桌面版的绑定,可以方便用户在大量的 PDF 文档中执行索引并通过桌面系统从这些文档中快速找到所需文本。您可以在福昕 PDF 套件安装目录下启用 Foxit PDF IFilter。


阅读文档


进入指定页面


- 点击“视图”菜单下“转到”选项卡中的“首页”、“末页”、“前一页”、“后一页”按钮可阅读指定页面,这些按钮在状态栏中也能找到(如下图)。您也可以直接在框中输入页码进入指定页面。另外,还有“前一视图”和“下一视图”两个按钮,分别指的是返回到当前视图的上一次视图和当前视图的下次视图。



- 通过书签可以进入指定标题阅读。点击导航面板上的书签按钮，点击相应书签或右击相应书签在下拉菜单中选择“跳至书签”即可。点击书签前面的“+”号和“-”号（如下图）可以展开或收起书签下一级内容。



- 通过页面缩略图可以进入到指定页面。点击左边导航面板中的页面缩略图按钮。可以发现红色框的内容为当前视图，故可通过移动红色框来把视图定位到当前页的其他位置，也可通过右击某页面缩略图在下拉菜单中选择“放大页面预览”或“缩小页面预览”来缩放页面缩略图。



更改文档显示方式





页面显示工具

福昕 PDF 套件支持一系列文档显示方式，您可以根据需要进行更改。点击“视图”菜单，在“页面显示”选项卡中，选择“单页”视图、“双联页”视图、“连续页”视图、“双联页连续”视图、“拆分”视图或“单独显示封面”视图进行阅读，还可以对页面进行旋转等。




调整页面缩放比例



点击“主页”菜单，在“缩放”选项卡中选择：

1. 点击“放大”工具  或“缩小”工具  按钮可对文档比例进行缩放。
2. 点击“适合页面”按钮可使文档窗格刚好显示出完整一页，点击“适合宽度”可使 PDF 水平充满文档窗格，点击“适合视区”可使内容在文档窗格的所有可见范围内显示，点击“实际大小”可使页面按其实际大小比例显示在文档窗格中。

点击“视图”菜单，在“助手”选项卡中选择：

1. 点击“选框缩放”工具  可缩放页面。拖画该工具可将选中区域填满查看区域。
2. 点击“放大镜”工具 ，移动到您要阅读的位置，可以看到该位置的内容被缩放到放大镜工具框格中。
3. 点击并移动“仿真放大镜”工具  即可显示被放大的文档内容（如下图）。




注

- 若需将放大镜切换成鱼眼放大镜，单击一次左键即可。再单击一次又返回到放大镜状态。
- 右击可更改放大镜显示窗口大小。
- 按下 Esc 键可关闭放大镜。

创建和导出


福昕 PDF 套件几乎支持各种形式创建 PDF 文档。在“主页”菜单下的“创建”选项卡中，您可以直接从一个或多个文件、空白页、扫描仪或剪贴板中创建 PDF 文档；在“导出”选项卡中，您也可以将 PDF 文档导出为图片、微软办公文档和 HTML 文件等。



创建和导出标签

- [一键创建 PDF 文档](#)
- [从微软办公软件中创建 PDF 文档](#)
- [从其他程序中创建 PDF 文档](#)
- [使用 Print to Evernote 创建 PDF 文档](#)
- [导出 PDF 文档中所有图片](#)
- [把 PDF 文档导出到图片、微软办公文档和 HTML 文件等](#)

一键创建 PDF 文档

一键创建 PDF 文档，就是直接将所要转换成 PDF 格式的文档拖到福昕 PDF 套件图标中即可把该文档创建成 PDF 文档。如果福昕 PDF 套件已经运行，则将文档拖放到程序窗口即可。您也可以右击文档，在下拉菜单中选择转换成 PDF 格式。您也可以同时将多个文件转换成 PDF 文档，打开福昕 PDF 套件程序窗口，选择“文件”>“创建”>“从多个文件”。在“批量转换文件”对话框中，可以选择转换成多个 PDF 文档或转换后合并成一个 PDF 文档。

福昕 PDF 套件也支持从空白页、扫描仪和剪贴板中创建 PDF 文档。

从微软办公软件中创建 PDF 文档

福昕 PDF 套件支持在微软办公软件中创建高质量的 PDF 文档，且在创建过程中自动保留文档中原来的书签、链接和大纲等。以 Word 文件转换为例，如下图：



在微软 Word 程序中的福昕 PDF 标签

从记事本、IE 浏览器和 Outlook 电子邮件中创建 PDF 文档

1. 打开文件；
2. 选择“文件”主菜单>“打印”；
3. 在打印对话框的打印机列表中选择“Foxit PhantomPDF Printer”。

使用 Print to Evernote 创建 PDF 文档

福昕 PDF 套件安装后添加了一个新打印机“Print to Evernote”，该打印机除了支持创建 PDF 文档，还可以在创建的同时将 PDF 文档作为附件发送到 Evernote 中。

使用 Print to Evernote 创建 PDF 文档，按以下步骤操作：

1. 首先应上网注册一个 Evernote 账户并安装 Evernote 软件；
2. 打开您要转换的文件，选择“文件”>“打印”>在打印机列表中选择“Print to Evernote”；
3. 设置好打印属性后点击“打印”、重命名 PDF 文档并指定存储路径；
4. 这样，PDF 文档创建成功且被发送到您的 Evernote 账户中。

导出 PDF 文档中所有图片

福昕 PDF 套件让您只需一键点击即可将 PDF 文档中相关的所有图像导出到各个图片文件中。打开程序窗口，“主页”菜单的“导出”选项卡中点击“导出所有图片”。

把 PDF 文档导出到图片、微软办公文档和 HTML 文件等


1. 点击“主页”菜单；
2. 点击按钮“到 Image”、“到 MS Office”、“到 HTML”或“其他”，将 PDF 文档转换成所需要的文件格式；
3. 在弹出的对话框选择转换的页面范围。或者在“另存为”对话框中选择“设置”可以更改页面范围和布局，点击“语言设置”按钮设置需要使用的语言。



注释



“注释”菜单


福昕 PDF 套件支持对 PDF 文档添加反馈或作一些图形标注等，类似于对纸质文档的批注，相关工具有：文本标注、图钉、绘图工具等。注释完后，所有注释可以导出以便审阅。



注: 若需设置某注释的属性和状态或回复该注释等, 可以选择手形工具  , 选择标注工具  或该注释工具, 右击注释, 选择相应操作即可。通过选择“注释”菜单 > “管理注释”选项卡 > 选择相应按钮, 您也可以导出、导入或小结所有的注释信息。

查看注释和附件

福昕 PDF 套件可以将 PDF 文档中所有注释和附件整合到程序窗口左侧的导航面板, 方便用户查看。默认状态下, 导航面板被隐藏。如需显示, 点击导航面板中“注释”或“附件”按钮即可。





编辑



编辑 Ribbon

福昕 PDF 套件不仅支持添加链接、附件、图片, 支持播放和插入视频和音频文件等常规编

辑功能，还支持编辑段落和对象功能，包括字体设置（如字体、字号、颜色和underline等）、风格设置和对象排布。

- **段落编辑** – 点击“文本和段落”工具 ，选择需编辑的段落，被选中的段落会出现一个段落框，您可以按回车键重新输入一行，且能自动换行。随着文本的添加，段落框将自动变大。
- **图像/对象编辑** – 点击“图片和对象”工具 ，选择需要编辑的对象，可以移动、缩放、删除和选择该对象，对于文本对象还可以改变其字体、字号、颜色等。
- **风格设置** – 您可以给所选文本设置边框颜色和填充颜色，给图画标注和注释填充颜色、设置透明度。
- **布局安排** – 您可以在 PDF 文档中对齐文本框或在页面中心进行布局安排。

注:

- 利用常用编辑工具右击可进行更多操作。
- 若需打开 PDF 文档中的附件，请先进行设置，选择“文件”>“偏好设置”>“信任管理器”，关闭安全阅读模式，再双击附件即可。

页面管理



页面管理 Ribbon



福昕 PDF 套件的页面管理功能（“页面管理”菜单下各个工具）帮助您直接管理 PDF 文档，如插入、删除、移动、提取、合并、拆分等。您也可以在不同文档中通过拖曳页面面板中的页面缩略图来整合页面。您甚至可以将页面缩略图拖曳到空白区域成为一个新的 PDF 文件。

表单

PDF 表单方便您收取和提交信息，您可以使用福昕 PDF 套件填写、重设、创建、保存和提交表单等。

- [填写 PDF 表单](#)
- [添加表单注释](#)
- [导入/导出表单数据](#)
- [创建和编辑表单](#)
- [表单识别](#)
- [设置计算次序](#)
- [运行 JavaScript](#)

填写 PDF 表单

福昕 PDF 套件支持交互式表单（Acro Form 和 XFA 表单）和非交互式表单。您可以使用手形工具  填写交互式表单，填写非交互式表单须用打字机工具 。



福昕 PDF 套件的自动完成功能可以帮助您更加快捷地填写表单。该功能会自动储存之前输入的历史信息，所以填写其他表单时会弹出相符的信息供您填写。

注：填写表单时若需使用自动完成功能，请先进行设置，点击“文件”菜单 > “偏好设置” > “表单”，勾选“启用自动完成”功能。您也可以清除历史记录。

添加表单注释

您可以在 PDF 表单中添加注释，其操作过程与普通的 PDF 文件一样。请注意，只有在您获得表单作者的同意下，才可以对其添加注释。请参阅[注释](#)。

导入/导出表单数据


导入/导出表单数据，点击“表单”菜单 > “表单数据”选项卡 > “导入”  / “导出”  按钮即可，这与导入导出注释数据操作类似。但是，此功能仅适用于 PDF 交互式表单。福昕 PDF 套件的“重置表单”工具支持重置表单值为默认值。



创建和编辑表单




福昕 PDF 套件帮助您创建交互式表单，您可以添加按钮工具、文本域、复选框、组合框、列表框和单选框，并进行属性设置。




PDF 表单

创建表单域

这里以创建按钮工具为例。点击“表单”菜单 > “表单域”选项卡 > 选择所需要的表单域。

通过选择标注工具  可以对其进行移动、缩放或删除。您还可以设置按钮属性设置按钮外观、动作和布局等。



注: 对于单选框，相关联的单选框必须拥有相同的表单域名称但具有不同的输出值。这就保证了单选框的触发和其正确值将被保存在数据库中。


表单识别




福昕 PDF 套件的自动表单设计功能可以帮助您快捷地创建交互式表单。一般情况下，用户在设计布局或扫描文件中需要一种方式来定义表单域，但福昕 PDF 套件的“执行表单自动识别”这个重要的功能恰好为用户创建交互式表单节省了时间。

1. “执行表单自动识别”功能

打开福昕 PDF 套件程序窗口，点击“表单”菜单>“表单识别”选项卡>“执行表单自动识别”按钮后，程序将在文档中搜索框、下划线和其他线索并根据这些信息自动识别出文本框和复选框。



识别前



识别后


注：如果有需求，可以从“文件”>“偏好设置”>“表单”，勾选“通过福昕 PDF 套件创建 PDF 时运行表单识别”选项。

2. 智能表单“设计助手”的检查并修改表单结果功能

因识别过程不可能完全精确，用户还需整理表单、添加遗漏的表单域、调整默认字体设置及其他常见的调整来修改误差。但是，通过福昕 PDF 套件的表单“设计助手”和其他表单域工具，您可以创建遗漏的或错误的表单域。您也可以从弹出的文本框中直接修改名称或点击“所有属性”进行设置。请参阅[创建表单域](#)。


注：如果需要，可以点击“文件”>“偏好设置”>“表单”，勾选“表单域创建完后打开简单属性对话框”选项。

设置计算次序

如果您在一个表单中，设置了两个或以上运算时，计算结果将根据您所确定的计算次序确定。如果您要将此结果去计算第三个表单域的值时，必须先同时算出前两个表单域的值才能得到正确的计算结果。点击“表单”菜单>“编辑”选项卡 >“计算次序”按钮.

运行 JavaScript

使用福昕 PDF 套件，您可以与 PDF 文档、书签、链接和页面相关的行为激活 JavaScript 代码。程序为您提供了三种选择——文档 JavaScript、文档动作和 JavaScript 控制台。JavaScript 控制台为测试 JavaScript 码以及实验对象属性和方法提供了交互式的、方便快捷的平台。文档 JavaScript 命令让您能够创建文档级的 JavaScript 行为，并应用于整个文档。



链接可选数据库至 Windows ODBC


可选数据库链接插件是福昕 PDF 套件内的一个 JavaScript 对象，您可以通过它与 Windows ODBC（Open Database Connectivity 开放数据库互连）数据源连接起来。而且，开发者们可以创建文档级脚本链接数据库，来插入新数据、更新信息和删除数据库录入。目前，ADBC 是 Windows 专有的功能且要求微软提供的开放数据库互连（ODBC）。

OCR（Optical Character Recognition，光学字符识别）



光学字符识别(OCR)是一个软件操作过程，能够将打印的文本图像翻译成机器可读的文本。OCR 普遍应用于将纸质文档扫描并创建成电子文档，也可用于现有的电子文档（如 PDF 文档）。使用福昕 PDF 套件，您可以直接将纸质文档扫描成 PDF 文档，并通过 OCR 功能使生成的 PDF 文档的文本转换成可以搜索和选择的文本。

- OCR 疑似错误结果 – 运行 OCR 时，福昕 PDF 套件会对文本位图进行分析，并在位图区域添加识别后的单词和字符。如果不确定最佳替代，福昕 PDF 套件会视其为疑似错误并在 OCR 结果中标记出来，您就可以直接编辑识别结果从而改进 OCR 结果的精确性。运行完 OCR 后，点击“主页”菜单>“疑似错误结果”，在下拉菜单中选择第一个疑似错误/所有疑似错误，您可以点击文档中高亮部分并输入正确的文本，然后再点击“接受并查找”按钮继续查找下一个 OCR 疑似错误。



- 运行 OCR 时如果您将可编辑的文本导出并生成一个 PDF 文件，您可以对文件直接进行编辑。

安全与签名

福昕 PDF 套件能够给您的 PDF 文档强有力的保护。您可以对 PDF 文档进行加密保护和数字签名以防他人未经授权进入查看、限制敏感操作等。



保护 Ribbon

- [文档保护](#)
- [安全策略管理](#)
- [权限管理服务（仅适用于企业版）](#)
- [安全水印管理](#)
- [关于签名](#)
- [密文（仅适用于企业版）](#)


文档保护

福昕 PDF 套件提供三种安全措施：密码保护、证书保护和 AD RMS 加密。您可以应用这些措施掌控哪些用户有权限查看文件、哪些用户在收到文件时有操作权、哪些用户打开加密文档等。

密码保护: 为 PDF 文档添加密码以限制某些功能，如打印、复制及编辑等操作。


- **文档打开设置:** 用户必须输入正确密码才能打开文档。
- **文档权限设置:** 设置对 PDF 文档进行的打印、修改等行为的权限。

证书加密: 作者可为每个用户设置唯一的许可权限。例如，作者可允许一个用户填写表单及添加注释，而允许另一用户编辑文本或删除页面。

如需查看某 PDF 文件的安全属性，可以点击“文件”菜单>“文档属性”>“安全”，或者点击“保护”菜单>“安全属性”按钮 。

安全策略管理

如果您常常对多个文档进行安全设置，可以选择将设置保存为安全策略，以便应用于其他


PDF 文件。安全策略包括安全方法、密码加密、权限设置等。点击“保护”菜单 > “安全策略”按钮 。



RMS 权限管理服务（仅适用于企业版）

福昕 PDF 套件提供的权限管理服务实现了与 Windows 服务器环境的无缝嵌入，可保护 PDF 文档安全并管理策略模板。如果您被授权提高信息安全性，您就可以使用套件打开被 RMS 技术保护的文档。福昕 PDF 套件这种先进的业务处理过程为您节省更多金钱和时间。一旦安装了该程序，所有的 PDF 文档将覆盖所有微软的活跃目录权限管理服务（AD RMS）。

权限管理服务加密

1. 点击“保护”菜单 > “限制访问”  > “连接到电子权限管理服务器获取模板”，然后取得模板；
2. 如果您处于活动目录权限管理服务（AD RMS）环境下，福昕 PDF 套件向导能帮您从 RMS 服务器、Office 策略模板或用户文件夹中选择一个策略模板。如果您还没有策略模板，您可以参阅[“模板管理”](#)创建一个新模板；
3. 选择一个需要加密的文件，您可以选择加密当前文档或选择加密一个文件夹，勾选“包含子文件夹”表示包含该文件夹下的所有子文件夹；
4. 如果需要，可以勾选“加密元数据”；
5. 点击“开始加密”。

模板管理

模板管理会列出所有可用的策略模板和模板信息（包括用户、权限、内容过期时间、证书过期时间等）。您还可以把某个模板设置成默认模板。

如果您还没有策略模板或您想创建一个新的模板，您也可以点击“创建”来创建模板。



创建模板

1. 点击“保护”菜单>“设置”>“模板管理”；
2. 点击“创建”，如果您想对现有的模板进行编辑修改，点击“编辑”；
3. 选择语言、编辑模板名称及描述，点击“确定”，则该模板名称和描述将出现在模板确认列表中。点击“添加”您还可以使用不同语言为该模板键入名称及描述；
4. 点击“下一步”打开“创建权限策略模板”窗口；
5. 在“用户和权限”中点击“添加”，您就可以快捷添加您要分配予权限的用户电子邮件地址；选择“任何人”表示每个用户都有权限使用该加密的 PDF 文档；您也可以键入多个电子邮件地址；
6. 核查以上设置好的用户：您可以对所有的用户设置同样的权限，也可以对不同的用户设置不同的权限；
7. “用户可以从这里请求附加权限”：如果用户需要申请某个权限，该申请将自动启动邮件客户端并将您之前键入的邮件地址列在“收件人地址”栏中。您也可以输入 URL；
8. 点击“下一步”，指定过期策略。
9. 点击“下一步”，添加安全水印。
10. 点击“完成”。

安全水印管理

添加水印前，您必须先创建一个配置文件。届时该配置文件中的所有水印都将被应用到 PDF 文档中。从配置文件列表选择一个配置文件，点击“添加”添加该配置文件中的水印。在“创建加密水印”的对话框中，请输入名称及水印内容，调整外观及位置，然后点击“确定”完成。

关于签名



数字 ID


数字 ID 拥有两把钥匙，一把是公钥（证书），用于加密或锁定数据，一把是私钥，用于解密或打开被加密的数据。

您可以将包含公钥和其他认证信息的证书分配给需要用此证书验证您的身份、签名的人。只有用您的私钥才能打开这些加密信息，所以，请注意把您的数字 ID 放在安全的地方。

数字 ID 通常被密码保护，您可以用 PKCS#12 文件格式将其储存在电脑上或 Windows 证书存储区。

福昕 PDF 套件支持创建自签名数字 ID，步骤如下：

- 点击“保护”菜单 > “签名&认证” > “放置签名”，在“签署文档”对话框中的“签署身份”右边下拉菜单中选择“新 ID”；



- 选择您自签名数字证书的存储位置；
- 输入您用于生成自签名证书的身份信息；
- 输入您新数字证书的存储路径及密码。

签署文档

在您签署文档之前，您需要画定一个放置签名的区域、获得一个数字证书并创建签名外观。注意，福昕 PDF 套件本身不创建数字证书，您需要从第三方获取数字证书。

签署文档时：

- 您可以点击“保护”菜单>“签名&认证”>“放置签名”，然后完成签名。
- 福昕 PDF 套件支持“油墨”签名，点击“保护”菜单>“PDF 签名”，在下拉菜单中选择“创建签名”、选择“绘制签名”，然后完成签名。签名后保存文档，该签名将无法被移动和删除。

人们通过签署某文档表示赞同该文档。所以当您签署文档后，您的签名将无法改变大小和移动。一份 PDF 文档可以有多个个人多次签署。当您签署文档时，您的数字签名将出现在签名区域，该签名的外观取决于您之前勾选的选项。

删除签名

- 选择“选择标注”工具；
- 右击签名，从下拉菜单中选择“清除签名”或直接按删除键。

注：如果您在“签名属性”对话框中勾选了“锁定”选项，您将不能将您的签名从文档中删除。

认证 PDF 文档（仅适用于企业版）

只有作者才能认证自己的 PDF 文档。在认证后，作者可以指定文档的更改权限。无论何时做出通过审核的修改，认证均有效。如果读者没有获得您的授权，却尝试对文档进行修改，认证将失效并且接着使用的用户将会被告知文档已被篡改。

快速签名

福昕 PDF 套件的新功能---快速签名功能，支持自签名和直接添加签名到某个页面。您无需为不同角色创建不同签名或者设定其他复杂的设置等。

如需创建手绘签名，请按如下步骤操作：

1. 点击“保护”菜单>“签名”标签>“PDF 签名”>“创建签名”；
2. 在“创建签名”对话框中，您可以选择“绘制签名”、“导入图片”或“从剪贴板”来创建签名；



3. (可选) 如果您选择手绘签名, 点击“绘制”在“绘制签名”中绘制您的签名, 然后点击“确认”;
4. 如果您选择“导入图片”, 则点击“浏览”。然后选择图片, 点击“打开”。您可以在预览框中预览图片;

提示: 您可以先在一张白纸上用黑色钢笔签上您的名字, 然后将它扫描成图片。若要获取最佳效果的签名, 将您的签名扫描成单色、600 分辨率为最佳。

5. 您可以将您的名字设置成您的签名。然后点击“保存”。这时光标变成长方形;
6. 把光标放到您要签名的位置并单击, 拖动其四个角可以改变签名大小。您也可以将它拖到其他位置。如需删除, 只要选中签名再按删除键即可;
7. 最后将签名应用到文档, 双击签名, 或右击签名、选择“应用签名”。您也可以选择“放置到其他页面”, 然后指定要放置签名的页面范围。

注: 一旦应用签名, 该签名将无法编辑或删除。

管理签名:

选择“保护”菜单>“签名”标签>“PDF 签名”>“管理签名”, 在“管理签名”对话框中, 点击“创建”可以创建签名; 选择您创建好的签名, 点击“编辑”可以修改签名。修改后您可以预览签名。如需删除, 只要选中签名再按删除键即可。



密文（仅适用于企业版）

密文功能允许您将文档中的机密信息设置为不可见。您也可以先标记需要密文处理的文本或图形，确定后再应用密文功能。



注：一旦您选择应用密文此操作将无法撤消，选中的内容也将永久性删除。故建议在应用密文之前先备份好。